Cinsaut

Var 5 A 89

Cinsaut





Collection Vassal-Montpellier

5Mtp1

5 A 89
Cinsaut
5Mtp1

Cinsaut

5 A 89















000501

Désignation : Cinsaut

Clos Planche 5 Côté A N° 89

Vigueur 3.

Charge :

Date de mâturité: 3-9-56
+2

s. 1 : 4.
2 : 8.
3 : 7.
4 : 5.
5 : 5.

PR 2

2e époque

Désignation : Cinsaut

Clos Planche 5 Côté A N° 89

Vigueur : 2.5

Charge :

Date de mâturité: 2-9-57
Pr : 2 +3

s 1 - 10
2 - 7
3 - 12
4 - 10
5 - 5

2e époque

---

p : 0

Désignation : CINSAUT

Clos Planche 5 Côté A N° 89 +2

Vigueur : 3

Charge : le 27.8.58

s. 1 4
2 10
3 10
4 6
5 8

Désignation : Cinsaut

Clos Planche 5 Côté A N° 89

Vigueur : 2

Charge : le 31.8.59 +3 p=0

s. 1 10
2 6
3 13
4 14
5 7

Désignation Cinsaut

Clos Planche 5 Côté A No 89

Vigueur : 4

Date de mâturité 31.8.60

Charge 44 0=0

S. 1 7

2 7

3 8

4 10

5 11

Cinsaut

Année 1956

n° . . . . Planche . . . . Côté . 5A 89 . .

	Nombre total	DATES 18	21	24	27	30	31		
1	6	0	0	0	1	1	2		
2	6	0	0	1	2	2	3		
3	6	0	0	0	2	2	2		
4	6	0	0	0	2	2	3		
5	6	0	0	1	2	2	3		

III 31-3-56 D// +5

Cinsaut

Année 1957

N° . . . . Planche . . . . Côté . 5A89 . . . .

	Nombre total	DATES 15-3	18/3						
1	~~5~~ 6	0	1						
2	6	1	4	X					
3	~~4~~ 7	2	4	X					
4	~~4~~ 5	0	3	X					
5	~~7~~ 5	0	3	X					

IIIe D le 18-3-57 +9

Censant

Année 1958-

N° . . . . Planche . . . . Côté 5A89

	Nombre total	DATES							
		29/3	1-4						
1	8	2	4 x						
2	8	2	3						
3	9	3	6 x						
4	9	0	9						
5	6	0	3 x						

D le 1-4-58

IIIe +9

Désignation : CINSAUT

VASSAL Planche 5 Côté A N° 79 Souche (1) 2 3 4 5.

(A) BOURGEONNEMENT.

Colonne

41 31 - épanoui ~~4~~ (1) - moyen ~~5~~ 2 - globuleux ~~6~~. 3

41 32 - glabre 4 - séteux 5 - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux (9).

42 30 - blanc (0) - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé (3) - cuivré 4 - jaune 5 - à plages bronzées 6 - entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

(D) JEUNES FEUILLES DU HAUT.

31 - étalées 7 - en gouttière (8) - autres (9). 3e révolutée

43 39 - glabres 4 - séteuses 5 - veloutées 6 - aranéeuses 7 - duveteuses 8 - cotonneuses (9).

44 29 - blanche 0 - fauves ou rousses 1 - carminées 2 - à liseré carminé (3) - cuivrées 4 - jaunes 5 - à plages bronzées (6) - entièrement bronzées 7 - vertes 8 - autres 9.

Dans le cas où la première feuille détachée est à liseré carminé, la couleur de la 2° et de la 3° feuille détachées sera notée.

V. Broch. 1956

R. Sahuc. 1954.

Cinsaut 5A89

BOURGEONNEMENT : . épanoui . , cotonneux, . blanc à . . . . liseré carminé . . . . . .

JEUNES FEUILLES DU HAUT : les premières en gouttière, la troisième révolutée ,
à face supérieure à liseré carminé . et plages bronzées . ;
à face inférieure . cotonneuse . . . .

JEUNES FEUILLES DU BAS : à limbe . plan . et à lobes . révolutés ;
à face supérieure . verte . . . . ;
à face inférieure . séteuse et duveteuse sur les nervures . ,
. séteuse et duveteuse sur le limbe . . ;
à pétiole . séteux et aranéeux . entièrement . . . .

RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON : à contour . côtelé . . ;
séteux aux noeuds et partiellement aranéeux → à mérithalle (s) à raies colorées dessus, à raies colorées; dessous . ;
à noeud (s) à raies colorées . dessus, à raies colorées dessous . ;
à vrille(s) . verte . . à bourgeon (s) . vert . . .

FLEUR : morphologiquement . hermaphrodite . . . .

FEUILLE ADULTE : de taille . . moyenne . . . . ;
à limbe plan ou involuté . et à lobes . plans . . . . ;
à face supérieure . glabre . ~~sur le limbe et sur les nervures~~ ;
à face inférieure . séteuse ou veloutée sur les nervures,
. séteuse et aranéeuse ou duveteuse ~~sur le~~ limbe;
à surface du limbe . finement bullée . , de couleur . vert pâle ;
à point pétiolaire . . vert . . . ;
à nervures . . . vertes . . . . sur la face supérieure ,
. . . vertes . . . sur la face inférieure ;
à pétiole ~~de longueur~~ . court , partiellement séteux . , . ,
. partiellement coloré .

GRAPPE : de taille . . moyenne . ; ~~de compacité~~ . compacte ;
à pédoncule de longueur . moyenne . . . .
. . . mi aoûté . ;
à axe de la rafle . non coloré . .

BAIE : (~~couleur~~) noire . . à coloration régulière (~~forme~~) ellipsoïde,
de taille moyenne . et régulière
à section transversale . régulière ;
à région ombilicale . non déprimée ;
à jus . incolore . . . . à peau ~~d'épaisseur~~ fine ou moyenne
à pulpe juteuse . ; à saveur simple . . . . . .
à pédicelle ~~de longueur~~ court ou moyen , (~~couleur~~) . vert . . ;
à bourrelet . évident . . . . (~~couleur~~) . vert . . . ;
à pinceau ~~de longueur~~ long . . (~~couleur~~) légèrement . coloré ;
s'égrenant difficilement . . . .

SARMENT : de longueur . moyenne . , grêle , peu ramifié . . ;
à écorce . résistante se détachant en lames . . . . . . ;
à section transversale . elliptique . . . . ;
à surface . striée . . . , partiellement pruinée , glabre .
. . . . ;
à noeuds . globuleux . . ;
à mérithalles de longueur moyenne égale à 10 cm . . . .
(couleur) . marron clair ~~uniforme ou à raies ou à bandes ou~~
à noeuds (~~couleur~~) violacés . . . . ;
à yeux . coniques , . . marron . . . .

N° ordre

Désignation : Cinsaut

VASSAL Planche 5 côté A N° 84 souche (1) 2 3 4 5

(E) JEUNES FEUILLES DU BAS.

Colonne

45 et 46 ~~26~~ - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux (8) - cotonneux 9.

~~27~~ - sur nervures 7 - sur limbe 8 - sur nervures et sur limbe (9).

27 - à limbe plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté 4 - tourmenté 5.

28 - à lobes: plan 1 - en gouttière 2 - involuté 3 - révoluté (4) - tourmenté 5.

47 ~~29~~ - blanc 0 - fauve ou roux 1 - carminé 2 - à liseré carminé 3 - cuivré 4 - Jaune 5 - à plages bronzées (6) entièrement bronzé 7 - vert 8 - autre 9.

48 ~~30~~ - à pétiole glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

48 ~~31~~ - totalement (1) - sillon 2 - partiellement 3.

(F) RAMEAU HERBACÉ AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

31 - à contour uni 7 - anguleux 8 - côtelé (9).

49 ~~32~~ - glabre 2 - à épines ou analogues 3 - à poils massifs 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

49 ~~33~~ - entièrement ~~1~~ 8 - partiellement ~~(2)~~ (9) aux nœuds.

(I) FLEUR

35 - bouton floral: gros 1 - moyen 2 - petit 3.

35 - morphologiquement: mâle 7 - hermaphrodite 8 - femelle 9.

V. Broch 1956

P. Truel 1954

F

N° ordre

Désignation : Cinsaut

VASSAL Planche 5 côté A N° 89 souche (1) 2 3 4 5

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert 3 .
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert 9 .

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3).
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9).

38 - vrille : verte (1) - jaune 2 - rouge clair 3 -
rouge foncé 4 .

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8).

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite (8) - femelle 9 .

Truel 14-6-54

N° ordre

Désignation : Cinsaut

VASSAL Planche 5 côté A N° 89 souche (1) 2 3 4 5.

(F) RAMEAU HERBACE AU VOISINAGE DE LA FLORAISON.

Colonne

36 - mérithalle : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

37 - noeuds : dos coloré 1 - à raies (2) - vert (3)
ventre coloré 7 - à raies (8) - vert (9)

38 - vrille : verte (1) - jaune ~~(2)~~ - rouge clair 3 -
rouge foncé 4.

38 - bourgeon : coloré 7 - vert (8)

(I) FLEUR

39 - morphologiquement : mâle 7 - hermaphrodite 8 - Femelle 9.

27.6.56 - Rouquier

N° ordre

Désignation Cinsaut

VASSAL planche 5 côté A N° 79 souche (1) 2 3 4 5

FEUILLE ADULTE

34 - Petite 1 - moyenne (2) - grande (3.)

- Face supérieure : limbe et nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

34 - Face inférieure : nervures : glabre 4 - séteux (5) - velouté (6) - aranéeux 7 - duveteux 8 - cotonneux 9.

35 - limbe : glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - aranéeux (7) - duveteux 8 - cotonneux 9.

- Limbe : plan (1) - en gouttière 2 - involuté (3.) révoluté 4 - tourmenté 5.

- Lobes : plan (1) - en gouttière 2 - involuté 3. révoluté 4 - tourmenté 5.

36 - Surface : unie 1 - ondulée 2 - finement bullée (3) - grossièrement bullée 4 - gaufrée 5 - plissée au point pétiolaire 6.

37 - Nervures : face supérieure : verte (1) - point pétiolaire rouge 2 partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

38 face inférieure : verte (1) - partiellement rouge 3 - entièrement rouge 4.

- Couleur : vert jaune 1 - vert franc (2) - vert foncé 3 · vert plombé 4 - autre 5.

PETIOLE

39 - long 1 - moyen 2 - court (3.)

39 - glabre 4 - séteux (5) - velouté 6 - sillon 7 - partiellement (8) - totalement 8.

40 - aranéeux 4 - duveteux 5 - cotonneux 6 - partiellement 7 - totalement 8.

40 - coloré 1 - partiellement coloré (2) - autre 3.

- angle pétiole/limbe : inférieur à 90° (1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

- angle pétiole/rameau : inférieur à 90°(1) - égal à 90° (2) supérieur à 90° (3).

Bret 55
Rouquier 56

N° d'ordre

Désignation Cinsaut (EM)

VASSAL planche 5 côté A N° 89 souche 1 2 3 4 5

GRAPPE Photo

24 - Grosse 1 - Moyenne 2 - Petite 3.
- Lâche 4 - Moyenne 5 - Compacte 6.
- à pédoncule non visible 7 - visible 8 - long 9.

25 - à pédoncule herbacé 1 - mi-aoûté 2 - aoûté jusqu'à la première ramification 3.
- axe de la rafle coloré 4 - non coloré 5.

BAIE

26 - Très grosse 1 - Grosse 2 - Moyenne 3 - Petite 4 - très petite 5 - de taille régulière 7 - irrégulière 8.

27 - de couleur blanc 1 - gris 2 - rose 3 - rouge 4 - noir 5.
- Très pruinée 7 - pruinée 8 - non pruinée 9.
- Coloration régulière 1 - irrégulière 2.

28 - Forme : discoïde 0 - sphéroïde 1 - ellipsoïde 2 - ovoïde 3 - troncovoïde 4 - obovoïde 5 - cylindroïde 6 - fusiforme 7 - arquée 8 - autre 9.
- à ombilic persistant 1 - non persistant 2.

29 - à section transversale : régulière 3 - irrégulière 4 - côtelée 5.
- région ombilicale déprimée 6 - non déprimée 7. -
- à jus incolore 1 - coloré 2.

33 - à peau fine 3 - moyenne 4 - épaisse 5.
- à pulpe charnue 6 - juteuse 7 - molle 8.

30 - à saveur neutre 1 - fade 2 - musquée 3 - aromatique 4 - foxée 5 - herbacée 6 - spéciale 7.

31 - à pédicelle long 1 - moyen 2 - court 3.
- à pédicelle de couleur : verte 4 - rouge 5 - irrégulière 6.
- à bourrelet de couleur verte 7 - rouge 8 - irrégulière 9.

32 - à bourrelet : évident 1 - peu apparent 2.
- à pinceau : court 4 - moyen 5 - long 6.
- à pinceau : coloré 8 legt - non coloré 9.

33 - de séparation facile (égreneuse) 1 - difficile 2.

Roux

5A89

<u>Sarment de vigne</u>

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).
" : grêle (1), fort (2).
" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).
" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).
" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).
" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4).

Mérithalle de longueur moyenne : 5-10 cms.
" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).
" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).
" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), coniques (2), arrondis (3).
" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).
" : saillant (1), effacé (2)
" : sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Boniol

29-12-55

Dénomination ....Cinsaut..................................

Planche ....5. côté ...A.... Rang ...89... souche 1-2-3-4-5.

Sarment de Vigne.

Sarment : long (1), moyen (2), court (3).

" : grêle (1), fort (2).

" : ramifié (1), peu ramifié (2).

Ecorce : adhérente avec lenticelles (1), résistante se détachant en lames (2).

Section transversale : circulaire (1), elliptique (2), aplatie (3), autre (4).

Surface : unie (1), anguleuse (2), striée (3), côtelée (4).

" : pruinée (1), partiellement pruinée (2), non pruinée (3).

" : glabre (2), à épines ou analogues (3), à poils massifs (4), séteux (5), velouté (6), aranéeux (7), duveteux (8), cotonneux (9).

" : entièrement (1), partiellement (2), sur les noeuds (3).

Villosité : blanche (1), fauve ou rousse (2), grise (3).

Noeuds : aplatis (1), effacés (2), globuleux (3), saillants (4)

Mérithalle de longueur moyenne : ...10... cms.

" : gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

" : uniforme (1), à raies (2), bandes (3) ou noeuds (4).

" : plus foncé (0), de couleur gris (1), jaune (2), beige (3), marron clair (4), marron foncé (5), brun rouge (6), violacé (7), autre (8).

Yeux : pointus en dard (1), conique (2), arrondis (3).

" : marron (1), brun rouge (2), gris (3).

Cordon pétiolaire : étroit (1), large (2).

" : saillant (1), effacé (2)

: sinueux (1), rectiligne perpendiculaire (2), rectiligne descendant (3), rectiligne ascendant (4).

Truel
1956.

: ...

N° d'ordre : . . 000501 . . Désignation : Cinsaut . . . . . .

Origine : . . . .

Emplacement : 5A 89. Vas. . . . . . . Vign. . . . .

8 - Angle des nervures . . . . 1 - 2 - 3.

9 - L_1/L. . . . . 1 - 2 - 3.

10 - L_2/L. . . . . 1 - 2.

11 - Lobes . . . . 1 - 3 - 5 - 7 - 9. -

12 - S. lat. sup. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

13 - S. lat. inf. (prof.). . . . . . . 0 - 1 - 2 - 3.

14 - S. pét. (forme). . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 7. -

15 - S.L.S. (forme) . . . . 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8.

16 - Dents : Forme . . . . 1 - 2 - 3. -

17 - Dents : Méd/B. . . . . 1 - 2 - 3. -

18 - Angle lob. term. . . . . 1 - 2 - 3.

19 - Base nerv. (gar ou dég.) . . . . . 1 - 2 - 3.

20 - Nombre de dents : S.P. . . . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9.

21 - Angle L_3 L'_3 : . . . . 1 - 2 - 3.

22 - Largeur S.P. : . . . . 1 - 2 - 3 - 4 - 5.

23 - Dent terminale du lobe latéral supérieur :

Direction : 1 - 2 - 3. -

Forme : 4 - 5.

Médiane/Base : 6 - 7 - 8.

BKoch